

**SAMSUNG**



# Cennik produktów

Klimatyzatory RAC / FJM / CAC  
Rekuperatory ERV

# 2022





# SAMSUNG



## WindFree™

# Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów.

Gama produktów Samsung WindFree™ zapewnia komfortowe chłodzenie bez zimnych przeciągów. Gwarantuje inteligentny komfort termiczny w domu dzięki inteligentnym elementom sterującym, które dostosowują się do Twoich osobistych preferencji, automatycznie utrzymując optymalne warunki.

[samsung.com/wind-free-elite](https://samsung.com/wind-free-elite)



### Krok 1

Panel przedni otwiera się i tryb szybkiego chłodzenia natychmiast schładza całe pomieszczenie.



### Krok 2

Temperatura zadana zostaje osiągnięta w trybie szybkiego chłodzenia i panel przedni zamyka się.



### Krok 3

Tryb WindFree™ równomiernie rozprządza świeże powietrze przez tysiące mikrootworów.



## Chłodzenie WindFree™

W technologii chłodzenia WindFree™ zastosowano tysiące mikrootworów, które rozprządają świeże powietrze równomiernie bez nieprzyjemnych chłodnych podmuchów. W trybie WindFree™ powietrze jest rozprządane delikatnie i cicho, dzięki czemu tworzy „powietrze nieruchome”, które zapewnia mieszkańcom pełen komfort w dzień i w nocy.



## Inteligentna obsługa

AI Auto Comfort<sup>2</sup> wprowadza mieszkańców w inteligentny sposób życia. Analizuje warunki panujące w pomieszczeniu i schematy użytkownika<sup>3</sup>, a następnie automatycznie dostosowuje temperaturę. Temperaturę można również ustawiać zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings<sup>4</sup>. Wystarczy jedno dotknięcie, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, wybrać tryb chłodzenia lub zaplanować jego działanie.



## Efektywność energetyczna

Sprężarka Samsung z technologią Digital Inverter Boost pomaga ograniczyć zużycie energii dzięki szybkiemu chłodzeniu bez marnowania energii, przy jednoczesnym utrzymaniu wibracji i poziomu hałasu na minimalnym poziomie. Czujnik ruchu (MDS) efektywnie chłodzi Twój dom, samodzielnie regulując pracę klimatyzatora, gdy pomieszczenia są puste.

<sup>1</sup> ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkościach poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne przeciągi. <sup>2</sup> Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings.






<sup>3</sup> Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz schematy użytkownika aby zaproponować najbardziej użyteczne opcje. <sup>4</sup> Dostępny na iPhone'ach i urządzeniach z systemem Android. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings.

## RAC 2022

## R32

### Klimatyzatory SAMSUNG - RAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
<b>WindFree™ ELITE</b>							
	2,5	3,2	AR09TXCAAWKNEU	8.8 / 5.1	(16-39) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	6279
			AR09TXCAAWKXEU	A+++ / A+++			
	3,5	4,0	AR12TXCAAWKNEU	8.5 / 5.1	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	6959
			AR12TXCAAWKXEU	A+++ / A+++			
<b>WindFree™ AVANT</b>							
	2,5	3,2	AR09TXEAAWKNEU	7.9 / 4.6	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5719
			AR09TXEAAWKXEU	A++ / A++			
	3,5	4,0	AR12TXEAAWKNEU	7.3 / 4.6	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	6339
			AR12TXEAAWKXEU	A++ / A++			
	5,0	6,0	AR18TXEAAWKNEU	6.8 / 4.1	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	9779
AR18TXEAAWKXEU			A+ / A+				
6,5	7,4	AR24TXEAAWKNEU	6.4 / 4.0	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	12899	
		AR24TXEAAWKXEU	A++ / A+				
<b>WindFree™ COMFORT</b>							
	2,5	3,2	AR09TXFCAWKNEU	6.7 / 4.0	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4749
			AR09TXFCAWKXEU	A++ / A+			
	3,5	3,5	AR12TXFCAWKNEU	6.5 / 4.0	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5279
			AR12TXFCAWKXEU	A++ / A+			
	5,0	6,0	AR18TXFCAWKNEU	6.8 / 3.8	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	8109
AR18TXFCAWKXEU			A++ / A				
6,5	7,4	AR24TXFCAWKNEU	6.4 / 3.8	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	10709	
		AR24TXFCAWKXEU	A++ / A				
<b>CEBU</b>							
	2,5	3,2	AR09TXFYAWKNEU	6.7 / 4.0	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3829
			AR09TXFYAWKXEU	A++ / A+			
	3,5	3,5	AR12TXFYAWKNEU	6.5 / 4.0	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4269
			AR12TXFYAWKXEU	A++ / A+			
	5,0	6,0	AR18TXFYAWKNEU	6.8 / 3.8	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	6569
AR18TXFYAWKXEU			A++ / A				
6,5	7,4	AR24TXFYAWKNEU	6.4 / 4.0	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	8659	
		AR24TXFYAWKXEU	A++ / A				
<b>AR35</b>							
	2,6	2,9	AR09TXHQASINEU	6.3 / 4.0	(28-36) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	2819
			AR09TXHQASIXEU	A++ / A+			
	3,5	3,8	AR12TXHQASINEU	6.1 / 3.9	(28-37) / 50	ster. bezprzewodowy, 230V	3129
			AR12TXHQASIXEU	A++ / A			
	5,3	5,3	AR18TXHQASINEU	7.1 / 4.0	(30-42) / 51	ster. bezprzewodowy, 230V	5449
AR18TXHQASIXEU			A++ / A+				
7,0	7,3	AR24TXHQASINEU	6.1 / 3.9	(37-43) / 56	ster. bezprzewodowy, 230V	6549	
		AR24TXHQASIXEU	A++ / A				

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:










<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK00000XnP8WAK?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## FJM 2022



### Klimatyzatory SAMSUNG - FJM

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>WindFree™ ELITE</b>						
	2,0	2,2	AR07TXCAAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2569
	2,5	3,2	AR09TXCAAWKNEU	16-39	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2829
	3,5	4,0	AR12TXCAAWKNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	3129
<b>WindFree™ AVANT</b>						
	2,0	2,2	AR07TXEAAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2339
	2,5	3,2	AR09TXEAAWKNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2569
	3,5	4,0	AR12TXEAAWKNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2849
	5,0	6,0	AR18TXEAAWKNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4399
	6,5	7,4	AR24TXEAAWKNEU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5809
<b>WindFree™ COMFORT</b>						
	2,0	2,2	AR07TXFCAWKNEU	19-36	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1739
	2,5	3,2	AR09TXFCAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1899
	3,5	3,5	AR12TXFCAWKNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2109
	5,0	6,0	AR18TXFCAWKNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3249
	6,5	7,4	AR24TXFCAWKNEU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4279
<b>CEBU</b>						
	2,0	2,2	AR07TXFYAWKNEU	19-36	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1399
	2,5	3,2	AR09TXFYAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1529
	3,5	3,5	AR12TXFYAWKNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1709
	5,0	6,0	AR18TXFYAWKNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2629
	6,5	7,4	AR24TXFYAWKNEU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3459
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™</b>						
	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4269
	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4419
	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4569
	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	27-35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4809
	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	32-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5159
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™</b>						
	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	26-32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4369
	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	30-37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4769
<b>Kanałowe Slim</b>						
	2,6	2,9	AJ026TNLDEG/EU	25-30	LSP, 230V	3619
	3,5	3,8	AJ035TNLDEG/EU	27-32	LSP, 230V	3899
	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	23-33	LSP, pompa skroplin, 230V	3769
	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	25-34	LSP, pompa skroplin, 230V	4049
	5,2	5,6	AJ052TNMDEG/EU	39-42	MSP, pompa skroplin, 230V	4189
<b>Konsole</b>						
	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	23-36	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3459
	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	24-38	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4079
	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	32-43	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4409
<b>Jednostki zewnętrzne FJM</b>						
	4,0	4,2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 jednostki wewnętrzne, 230V	6679
	5,0	5,6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 jednostki wewnętrzne, 230V	7779
	5,2	6,3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 jednostki wewnętrzne, 230V	8269
	6,8	8,0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 jednostki wewnętrzne, 230V	9649
	8,0	9,3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 jednostki wewnętrzne, 230V	12769
	10,0	12,0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 jednostek wewnętrznych, 230V	15879

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:





<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000000XoOnWAC?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

CAC  
2022

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™</b>								
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	11849	
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	13819	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	17899	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	18499	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	19719	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	20309	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	21969	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	22629	
	<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™</b>							
		2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9109
3,5		4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10139	
5,0		5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	11829	
6,8		7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	13639	
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™</b>								
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	9599	
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10359	
	<b>Kasetonowe 360</b>							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel*, pompa skroplin, 230V	15439	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 230V	19819	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 380V	20419	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 230V	21889	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 380V	22479	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 230V	24009	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 380V	24669	

\* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:



<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## CAC 2022

R32

### Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
<b>Kanałowe MSP</b>							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(22-28) / 48	230V	9459
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3 / 4.1 A++ / A+	(23-29) / 48	230V	10519
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(24-30) / 49	230V	12399
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	230V	16969
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	380V	17569
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	230V	18939
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	380V	19529
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	230V	20509
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	380V	21169
	<b>Kanałowe LSP Slim</b>						
	2,6	3,3	AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(26-32) / 46	230V	8529
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(27-33) / 48	230V	9229
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	(27-33) / 48	230V	10299
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.0 / 3.9 A+ / A	(27-37) / 49	230V	12269

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprzężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:






<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

CAC  
2022

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
<b>Ścienne WindFree™ DELUXE</b>							
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(21-36) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	6989
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(23-40) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	7819
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	(25-42) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	9359
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	(30-44) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	11719
<b>Ścienne MAX</b>							
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 230V	16859
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 380V	17459
<b>Podsufitowe Big Ceiling</b>							
	10,0	11,2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	230V	18559
	10,0	11,2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	380V	19159
	12,0	13,2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	230V	21089
	12,0	13,2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	380V	21679
	13,4	15,5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	230V	22349
	13,4	15,5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	380V	23009
<b>Podsufitowe</b>							
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	9779
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	11629
<b>Konsole</b>							
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	8369
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	9469
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	10989

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>












## CAC 2022

## R32

### Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>Podsufitowe</b>						
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU	36-41	230V	3269
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU	42-46	230V	3179
<b>Kasetonowe 360</b>						
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V	6989
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*</b>						
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5339
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5369
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*</b>						
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4589
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5319
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5189
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*</b>						
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	4809
<b>Kanałowe MSP</b>						
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	3909
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V	4009
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V	3949
<b>Kanałowe LSP Slim</b>						
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	3679
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V	3789
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V	3819
<b>Jednostki zewnętrzne</b>						
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	8450
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V	11400
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V	12000
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V	12590
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V	13180
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V	12890
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V	13550
<b>Rozdzielacze DPM</b>						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	719
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	869
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1269

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climat%20Solutions&isTechnical=true>

\*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.




CAC  
2022

R410A

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>Kanałowe HSP</b>							
	20,0	23,0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1 / 3.5 (EER / COP)	(36-44) / 58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	40619
	25,0	27,0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6 / 3.2 (EER / COP)	(37-47) / 59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	46159

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)


Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009Vr3WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## ERV 2022

### Centralki wentylacyjne SAMSUNG - ERV

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO<sub>2</sub> (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

#### Centralki ERV

Model	Wydajność powietrza [m <sup>3</sup> /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m <sup>3</sup> /s)]	Cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	6799
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	8119
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	9059
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	12549
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	14889

#### Akcesoria ERV

MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	349
MOS-C1	Czujnik stężenia CO <sub>2</sub>	939
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	529
MOS-P1050	Przełącznik ciśnienia	559
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1419

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydlużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)






Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009VqSWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## SAC 2022

### Akcesoria

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	Cena netto PLN
<b>Sterowniki - NASA</b>				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	FJM, CAC	1319
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	FJM	4649
	MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	czujnik temp., menu w języku polskim	739
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	czujnik temperatury	639
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	dotykowy ekran, czujnik temperatury	769
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM, CAC	369
	AR-EH03E / AR-EH03M	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™	309
	AR-KH03E	Sterownik bezprzewodowy	kasetonowe 360	299
MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	279	
<b>Interfejsy</b>				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	RAC, FJM (ścienne)	269
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, CAC	159
	MIM-N01	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	CAC, EHS, DVM	1419
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1419
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1079
MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA --> non NASA	1229	
<b>Pompki</b>				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0	639
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0	639
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	369
	MDP-E075SE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	359
<b>Inne</b>				
	MXD-K100XN	CAC AHU	CAC R410A	3479
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	179
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	319
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	319
	MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	319
	MSD-CAN1	Jonizator	Kasetonowe 4-kierunkowe STD, 360; przysufitowe 10-15	529
	MSD-EAN1	Jonizator	Kanałowe, ERV	529
<b>Specjalne panele do jednostek kasetonowych</b>				
	PC1MWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW	2749
	PC1BWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW	3269
	PC1NWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW	2889
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3459
	PC6EUCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 360	3079
	PC4NUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2409
	PC6EUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 360	2889

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprzężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.